

○ < 手技 (大分類) >

整理番号	コード意味	補語	コード意味 (英語)	コード値	Ver
1	NOS			00	3.0
2	健診・人間ドック	関連の手技		21	3.0
3	規格撮影	関連の手技		22	3.0
4	ステレオ撮影	関連の手技		23	3.0
5	パノラマ撮影	関連の手技		24	3.0
6	MD法	関連の手技		25	3.0
7				26	3.0
8				27	3.0
9	EIS(食道静脈瘤硬化術)	関連の手技		28	3.0
10	EST(内視鏡的乳頭切開術)	関連の手技		29	3.0
11	EVL(食道静脈瘤結紮術)	関連の手技		30	3.0
12	PTCCD(経皮経肝的胆嚢ドレナージ)	関連の手技		31	3.0
13	嚢胞	に対する処置		32	3.0
14	ERBD(内視鏡的逆行性胆管ドレナージ)	関連の手技		33	3.0
15	IDUS(管腔内超音波)	関連の手技		34	3.0
16	ENBD	関連の手技		35	3.0
17	ステント	を用いた手技		36	3.0
18	PTCD(経皮経肝的胆管ドレナージ)	関連の手技		37	3.0
19	PTC(経皮経肝的胆管造影法)	関連の手技		38	3.0
20	T-Tube	を用いた手技		39	3.0
21	ファイバー	を用いた手技		40	3.0
22	W-Jカテ	を用いた手技		41	3.0
23	PTGBD(経皮経肝的胆嚢穿刺吸引術)	関連の手技		42	3.0
24	IVH(静脈内高栄養輸液)	関連の手技		43	3.0
25				44	3.0
26	pHモニター	を用いた手技		45	3.0
27	イレウス管	を用いた手技		46	3.0
28	フィルター	を用いた手技		47	3.0
29	経気管肺生検	関連の手技		48	3.0
30	胃管	を用いた手技		49	3.0
31	軸捻転	に対する処置		50	3.0
32	骨折非観血的手技			51	3.0
33	蛋白漏出試験	関連の手技		52	3.0
34	リザーバー	を用いた手技		53	3.0
35	膿瘍	に対する処置		54	3.0
36	術後透視	関連の手技		55	3.0
37	瘻孔	に対する処置		56	3.0
38	透視下異物除去	関連の手技		57	3.0
39	EMR(内視鏡的粘膜切除術)	関連の手技		58	3.0
40	EDチューブ	を用いた手技		59	3.0
41	抜釘	関連の手技		60	3.0
42	動態機能確認	関連の手技		61	3.0
43	PTAD(経皮経肝的嚢胞ドレナージ)	関連の手技		62	3.0
44	呼吸器	に対する手技		63	3.0
45	注腸	関連の手技		64	3.0
46	ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)	関連の手技		65	3.0
47	アルトログラフィー(関節腔造影検査)	関連の手技		66	3.0
48	逆行性造影検査	関連の手技		67	3.0
49	チェーンCG	関連の手技		68	3.0
50	シャント	に対する手技		69	3.0
51	V-Pシャント(脳室腹腔短絡シャント)	に対する手技		70	3.0
52	ストマ造影検査	関連の手技		71	3.0
53	DCA(経皮的方向性冠動脈粥腫アテレクトミー)	関連の手技		72	3.0
54	PTCS(経皮経肝的胆道ファイバー)	関連の手技		73	3.0
55	PTCS-L(経皮経肝的胆道碎石術)	関連の手技		74	3.0
56	PTP(経皮経肝的門脈造影)	関連の手技		75	3.0
57	粘膜切除術	関連の手技		76	3.0
58				77	3.0
59	VCG(排尿時膀胱造影)	関連の手技		78	3.0
60	OCG(経口胆嚢造影)	関連の手技		79	3.0
61	DIC(点滴静注胆管[胆嚢]造影法)	関連の手技		80	3.0
62				81	3.0
63	IVP(経静脈腎盂造影検査)	関連の手技		82	3.0
64	PCG(気体膀胱造影)	関連の手技		83	3.0
65	UCG(尿道膀胱造影)	関連の手技		84	3.0
66	UG(尿道造影撮影)	関連の手技		85	3.0
67	CG(膀胱造影撮影法)	関連の手技		86	3.0
68	AP(順行性腎盂造影)	関連の手技		87	3.0
69	RP(逆行性腎盂造影)	関連の手技		88	3.0
70	ミエログラフィー	関連の手技		89	3.0
71	ディスコグラフィー	関連の手技		90	3.0
72	IVU(静脈性尿路造影)	関連の手技		91	3.0
73	DIU(点滴静脈性尿路造影)	関連の手技		92	3.0
74	EPBD(内視鏡的乳頭バルーン拡張術)	関連の手技		93	3.0
75	GIS(上部消化管造影)	関連の手技		94	3.0
76	腸重積整復術(インバギ)	関連の手技		95	3.0
77	経尿道的尿管ステント留置術	関連の手技		96	3.0
78	経尿道的尿管ステント除去術	関連の手技		97	3.0
79	早期悪性粘膜切除術	関連の手技		98	3.0
80	カテーテル	を用いた手技		99	3.0
81	右心カテーテル	関連の手技		1A	3.0
82	左心カテーテル	関連の手技		1B	3.0

○ <手技 (大分類)>

整理番号	コード意味	補語	コード意味 (英語)	コード値	Ver
83	血液ガス分析	関連の手技		1C	3.0
84	心臓BAS	関連の手技		1D	3.0
85	診断ペーシング	関連の手技		1E	3.0
86	ヒス束心電図	関連の手技		1F	3.0
87	心筋生検	関連の手技		1G	3.0
88	期外収縮誘発試験	関連の手技		1H	3.0
89	伝導機能検査	関連の手技		1J	3.0
90	IVUS(血管内超音波検査)	関連の手技		1K	3.0
91	IABP(大動脈内バルーンポンピング)	関連の手技		1L	3.0
92	経食道心臓ペーシング	関連の手技		1M	3.0
93				1N	3.0
94	BRTO(バルーン下逆行経静脈の硬化療法)	関連の手技		1P	3.0
95	ボタロー管開存閉鎖術	関連の手技		1Q	3.0
96	胃静脈瘤造影塞栓	関連の手技		1R	3.0
97	PTMC(経皮僧帽弁交連裂開術)	関連の手技		1S	3.0
98	PCPS(経皮の心肺補助法)	関連の手技		1T	3.0
99	経皮的肺動脈弁造影検査	関連の手技		1U	3.0
100	体外ペースメーカー(テンポラリー)	関連の手技		1V	3.0
101	心筋脂肪酸代謝	関連の手技		1W	3.0
102	バイオプシー	関連の手技		1X	3.0
103	カテーテルアブレーション	関連の手技		1Y	3.0
104	ロータブレータ	関連の手技		2A	3.0
105	TEC	関連の手技		2B	3.0
106	PTA(経皮経管的血管形成術)	関連の手技		2C	3.0
107	PTCA(経皮経管的冠血管形成術)	関連の手技		2D	3.0
108	PTCR(経皮経管的冠動脈再疎通)	関連の手技		2E	3.0
109	DSA	関連の手技		2F	3.0
110	CFR(冠動脈血流予備能検査)	関連の手技		2G	3.0
111	FFR(機能的血流予備能検査)	関連の手技		2H	3.0
112				2J	3.0
113	スワンガンツ	を用いた手技		2K	3.0
114	アセチルコリン	を用いた手技		2L	3.0
115	アデノシン三リン酸二ナトリウム	を用いた手技		2M	3.0
116	ブロッケンブロー	関連の手技		2N	3.0
117	POBA	関連の手技		2P	3.0
118	心拍出量測定	関連の手技		2Q	3.0
119	ペースメーカー埋め込み術	を用いた手技		2R	3.0
120	大動脈ステントグラフト	を用いた手技		2S	3.0
121	大動脈閉塞術	関連の手技		2T	3.0
122	動注化学療法	関連の手技		2U	3.0
123	PTAV(経皮の大動脈弁形成術)	関連の手技		2V	3.0
124	PTPV(経皮的肺動脈弁形成術)	関連の手技		2W	3.0
125	脳血管内手術	関連の手技		2X	3.0
126	RFA(ラジオ波焼しやく療法)	関連の手技		2Y	3.0
127	マイクロ波	関連の手技		3A	3.0
128	内シャント	関連の手技		3B	3.0
129	外シャント	関連の手技		3C	3.0
130				4A	3.0
131	CTA(←血管造影)			4B	3.0
132	MRA			4C	3.0
133	MRCP			4D	3.0
134	MRV			4E	3.0
135				4F	3.0
136				4G	3.0
137				4H	3.0
138	シンチグラム			4J	3.0
139	SPECT			4K	3.0
140	PET			4L	3.0
141	レノグラム			4M	3.0
142	甲状腺ラジオアイソトープ摂取率			4N	3.0
143	甲状腺摂取率時の加算			4P	3.0
144	拡散強調画像(Deffusion Weighted Imaging)			4Q	3.0
145	灌流画像(Perfusion Imaging)			4R	3.0
146	肝血流量(ヘパトグラム)			5A	3.0
147	心機能検査(EF含む)			5B	3.0
148	脳局所血流検査			5C	3.0
149	肺局所機能検査			5D	3.0
150	仙骨麻酔		再付番	6A	3.0
151	摘出臓器造影		再付番	6B	3.0
152	抗悪性腫瘍剤肝動脈注入法		再付番	6C	3.0
153	膀胱洗浄		再付番	6D	3.0
154	DIP(点滴静脈性腎盂造影)		再付番	6E	3.0
155	シングルJ		再付番	6F	3.0
156	経皮的超音波検査			9A	3.0
157	経皮的ストレスエコー検査			9B	3.0
158	経食道的超音波検査			9C	3.0
159	経食道的ストレスエコー検査			9D	3.0
160	経鼻経口の超音波検査			9E	3.0
161	経膈的超音波検査			9F	3.0
162	経尿道的超音波検査			9G	3.0
163	経直腸的超音波検査			9H	3.0
164	術中超音波検査			9J	3.0

○ <手技 (大分類)>

整理番号	コード意味	補語	コード意味 (英語)	コード値	Ver
165	経血管的超音波検査			9K	3.0
166	腹腔鏡超音波検査			9L	3.0
167	超音波モニタリング			9M	3.0
168	眼科超音波検査			9P	3.0
169	外部照射(重粒子)			P0	3.1
170	外部照射(重粒子)画像誘導併用			P1	3.1
171	外部照射(重粒子)画像誘導なし			P2	3.1
172	外部照射(重粒子)非強度変調			P3	3.1
173	外部照射(重粒子)非強度変調画像誘導併用			P4	3.1
174	外部照射(重粒子)非強度変調画像誘導なし			P5	3.1
175	外部照射(陽子)			P6	3.1
176	外部照射(陽子)画像誘導併用			P7	3.1
177	外部照射(陽子)画像誘導なし			P8	3.1
178	外部照射(陽子)非強度変調			P9	3.1
179	外部照射(陽子)非強度変調画像誘導併用			PA	3.1
180	外部照射(陽子)非強度変調画像誘導なし			PB	3.1
181	外部照射(X線)			PC	3.1
182	外部照射(X線)画像誘導併用			PD	3.1
183	外部照射(X線)画像誘導なし			PE	3.1
184	外部照射(X線)強度変調			PF	3.1
185	外部照射(X線)強度変調画像誘導併用			PG	3.1
186	外部照射(X線)強度変調画像誘導なし			PH	3.1
187	外部照射(X線)非強度変調			PJ	3.1
188	外部照射(X線)非強度変調画像誘導併用			PK	3.1
189	外部照射(X線)非強度変調画像誘導なし			PL	3.1
190	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療			PM	3.1
191	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導併用			PN	3.1
192	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導なし			PP	3.1
193	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療強度変調			PQ	3.1
194	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導併用			PR	3.1
195	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導なし			PS	3.1
196	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調			PT	3.1
197	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導併用			PU	3.1
198	外部照射(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導なし			PV	3.1
199	外部照射(X線)エックス線表在治療			PW	3.1
200	外部照射(X線)エックス線表在治療画像誘導なし			PX	3.1
201	外部照射(X線)エックス線表在治療非強度変調			PY	3.1
202	外部照射(X線)エックス線表在治療非強度変調画像誘導なし			Q0	3.1
203	外部照射(電子線)			Q1	3.1
204	外部照射(電子線)画像誘導併用			Q2	3.1
205	外部照射(電子線)画像誘導なし			Q3	3.1
206	外部照射(電子線)強度変調	将来用		Q4	3.1
207	外部照射(電子線)強度変調画像誘導併用	将来用		Q5	3.1
208	外部照射(電子線)強度変調画像誘導なし	将来用		Q6	3.1
209	外部照射(電子線)非強度変調			Q7	3.1
210	外部照射(電子線)非強度変調画像誘導併用			Q8	3.1
211	外部照射(電子線)非強度変調画像誘導なし			Q9	3.1
212	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療			QA	3.1
213	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療画像誘導併用			QB	3.1
214	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療画像誘導なし			QC	3.1
215	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療強度変調			QD	3.1
216	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導併用			QE	3.1
217	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導なし			QF	3.1
218	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療非強度変調			QG	3.1
219	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導併用			QH	3.1
220	外部照射(電子線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導なし			QJ	3.1
221	外部照射(その他)			QK	3.1
222	外部照射(その他)画像誘導併用			QL	3.1
223	外部照射(その他)画像誘導なし			QM	3.1
224	外部照射(その他)強度変調	将来用		QN	3.1
225	外部照射(その他)強度変調画像誘導併用	将来用		QP	3.1
226	外部照射(その他)強度変調画像誘導なし	将来用		QQ	3.1
227	外部照射(その他)非強度変調			QR	3.1
228	外部照射(その他)非強度変調画像誘導併用			QS	3.1
229	外部照射(その他)非強度変調画像誘導なし			QT	3.1
230	外部照射(その他)コバルト60遠隔大量照射			QU	3.1
231	外部照射(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導併用			QV	3.1
232	外部照射(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導なし			QW	3.1
233	外部照射(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調			QX	3.1
234	外部照射(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導併用			QY	3.1
235	外部照射(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導なし			R0	3.1
236		欠番			3.1
237		欠番			3.1
238		欠番			3.1
239		欠番			3.1
240	外部照射一般(重粒子)			R5	3.1
241	外部照射一般(重粒子)画像誘導併用			R6	3.1
242	外部照射一般(重粒子)画像誘導なし			R7	3.1
243	外部照射一般(重粒子)非強度変調			R8	3.1
244	外部照射一般(重粒子)非強度変調画像誘導併用			R9	3.1
245	外部照射一般(重粒子)非強度変調画像誘導なし			RA	3.1
246	外部照射一般(陽子)			RB	3.1

○ <手技 (大分類) >

整理番号	コード意味	補語	コード意味 (英語)	コード値	Ver
247	外部照射一般(陽子)画像誘導併用			RC	3.1
248	外部照射一般(陽子)画像誘導なし			RD	3.1
249	外部照射一般(陽子)非強度変調			RE	3.1
250	外部照射一般(陽子)非強度変調画像誘導併用			RF	3.1
251	外部照射一般(陽子)非強度変調画像誘導なし			RG	3.1
252	外部照射一般(X線)			RH	3.1
253	外部照射一般(X線)画像誘導併用			RJ	3.1
254	外部照射一般(X線)画像誘導なし			RK	3.1
255	外部照射一般(X線)強度変調			RL	3.1
256	外部照射一般(X線)強度変調画像誘導併用			RM	3.1
257	外部照射一般(X線)強度変調画像誘導なし			RN	3.1
258	外部照射一般(X線)非強度変調			RP	3.1
259	外部照射一般(X線)非強度変調画像誘導併用			RQ	3.1
260	外部照射一般(X線)非強度変調画像誘導なし			RR	3.1
261	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療			RS	3.1
262	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導併用			RT	3.1
263	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導なし			RU	3.1
264	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療強度変調			RV	3.1
265	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導併用			RW	3.1
266	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導なし			RX	3.1
267	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調			RY	3.1
268	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導併用			S0	3.1
269	外部照射一般(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導なし			S1	3.1
270	外部照射一般(X線)エックス線表在治療			S2	3.1
271	外部照射一般(X線)エックス線表在治療画像誘導なし			S3	3.1
272	外部照射一般(X線)エックス線表在治療非強度変調			S4	3.1
273	外部照射一般(X線)エックス線表在治療非強度変調画像誘導なし			S5	3.1
274	外部照射一般(電子線)			S6	3.1
275	外部照射一般(電子線)画像誘導併用			S7	3.1
276	外部照射一般(電子線)画像誘導なし			S8	3.1
277	外部照射一般(電子線)強度変調		将来用	S9	3.1
278	外部照射一般(電子線)強度変調画像誘導併用		将来用	SA	3.1
279	外部照射一般(電子線)強度変調画像誘導なし		将来用	SB	3.1
280	外部照射一般(電子線)非強度変調			SC	3.1
281	外部照射一般(電子線)非強度変調画像誘導併用			SD	3.1
282	外部照射一般(電子線)非強度変調画像誘導なし			SE	3.1
283	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療			SF	3.1
284	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療画像誘導併用			SG	3.1
285	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療画像誘導なし			SH	3.1
286	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療強度変調			SJ	3.1
287	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導併用			SK	3.1
288	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療強度変調画像誘導なし			SL	3.1
289	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療非強度変調			SM	3.1
290	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導併用			SN	3.1
291	外部照射一般(電子線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導なし			SP	3.1
292	外部照射一般(その他)			SQ	3.1
293	外部照射一般(その他)画像誘導併用			SR	3.1
294	外部照射一般(その他)画像誘導なし			SS	3.1
295	外部照射一般(その他)強度変調		将来用	ST	3.1
296	外部照射一般(その他)強度変調画像誘導併用		将来用	SU	3.1
297	外部照射一般(その他)強度変調画像誘導なし		将来用	SV	3.1
298	外部照射一般(その他)非強度変調			SW	3.1
299	外部照射一般(その他)非強度変調画像誘導併用			SX	3.1
300	外部照射一般(その他)非強度変調画像誘導なし			SY	3.1
301	外部照射一般(その他)コバルト60遠隔大量照射			T0	3.1
302	外部照射一般(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導併用			T1	3.1
303	外部照射一般(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導なし			T2	3.1
304	外部照射一般(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調			T3	3.1
305	外部照射一般(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導併用			T4	3.1
306	外部照射一般(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導なし			T5	3.1
307			欠番		3.1
308			欠番		3.1
309			欠番		3.1
310			欠番		3.1
311	外部照射定位(X線)			TA	3.1
312	外部照射定位(X線)画像誘導併用			TB	3.1
313	外部照射定位(X線)画像誘導なし			TC	3.1
314	外部照射定位(X線)非強度変調			TD	3.1
315	外部照射定位(X線)非強度変調画像誘導併用			TE	3.1
316	外部照射定位(X線)非強度変調画像誘導なし			TF	3.1
317	外部照射定位(X線)高エネルギー放射線治療			TG	3.1
318	外部照射定位(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導併用			TH	3.1
319	外部照射定位(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導なし			TJ	3.1
320	外部照射定位(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調			TK	3.1
321	外部照射定位(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導併用			TL	3.1
322	外部照射定位(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導なし			TM	3.1
323	外部照射定位(その他)			TN	3.1
324	外部照射定位(その他)画像誘導併用			TP	3.1
325	外部照射定位(その他)画像誘導なし			TQ	3.1
326	外部照射定位(その他)非強度変調			TR	3.1
327	外部照射定位(その他)非強度変調画像誘導併用			TS	3.1
328	外部照射定位(その他)非強度変調画像誘導なし			TT	3.1

○ <手技 (大分類)>

整理番号	コード意味	補語	コード意味 (英語)	コード値	Ver
329	外部照射定位(その他)コバルト60遠隔大量照射			TU	3.1
330	外部照射定位(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導併用			TV	3.1
331	外部照射定位(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導なし			TW	3.1
332	外部照射定位(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調			TX	3.1
333	外部照射定位(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導併用			TY	3.1
334	外部照射定位(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導なし			U0	3.1
335	外部照射定位(その他)ガンマナイフ			U1	3.1
336	外部照射定位(その他)ガンマナイフ画像誘導なし			U2	3.1
337	外部照射定位(その他)ガンマナイフ非強度変調			U3	3.1
338	外部照射定位(その他)ガンマナイフ非強度変調画像誘導なし			U4	3.1
339	外部照射全身照射(X線)			U5	3.1
340	外部照射全身照射(X線)画像誘導なし			U6	3.1
341	外部照射全身照射(X線)非強度変調			U7	3.1
342	外部照射全身照射(X線)非強度変調画像誘導なし			U8	3.1
343	外部照射全身照射(X線)高エネルギー放射線治療			U9	3.1
344	外部照射全身照射(X線)高エネルギー放射線治療画像誘導なし			UA	3.1
345	外部照射全身照射(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調			UB	3.1
346	外部照射全身照射(X線)高エネルギー放射線治療非強度変調画像誘導なし			UC	3.1
347	外部照射全身照射(その他)			UD	3.1
348	外部照射全身照射(その他)画像誘導なし			UE	3.1
349	外部照射全身照射(その他)非強度変調			UF	3.1
350	外部照射全身照射(その他)非強度変調画像誘導なし			UG	3.1
351	外部照射全身照射(その他)コバルト60遠隔大量照射			UH	3.1
352	外部照射全身照射(その他)コバルト60遠隔大量照射画像誘導なし			UJ	3.1
353	外部照射全身照射(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調			UK	3.1
354	外部照射全身照射(その他)コバルト60遠隔大量照射非強度変調画像誘導なし			UL	3.1
355	放射性粒子照射(その他)画像誘導なし			UM	3.1
356	放射性粒子照射(その他)非強度変調			UN	3.1
357	放射性粒子照射(その他)非強度変調画像誘導併用			UP	3.1
358	放射性粒子照射(その他)非強度変調画像誘導なし			UQ	3.1
359	放射性粒子照射(その他)永久挿入			UR	3.1
360	放射性粒子照射(その他)永久挿入画像誘導併用			US	3.1
361	放射性粒子照射(その他)永久挿入画像誘導なし			UT	3.1
362	放射性粒子照射(その他)永久挿入非強度変調			UU	3.1
363	放射性粒子照射(その他)永久挿入非強度変調画像誘導併用			UV	3.1
364	放射性粒子照射(その他)永久挿入非強度変調画像誘導なし			UW	3.1
365	放射性粒子照射一般(その他)			UX	3.1
366	放射性粒子照射一般(その他)画像誘導併用			UY	3.1
367	放射性粒子照射一般(その他)画像誘導なし			V0	3.1
368	放射性粒子照射一般(その他)非強度変調			V1	3.1
369	放射性粒子照射一般(その他)非強度変調画像誘導併用			V2	3.1
370	放射性粒子照射一般(その他)非強度変調画像誘導なし			V3	3.1
371	放射性粒子照射一般(その他)永久挿入			V4	3.1
372	放射性粒子照射一般(その他)永久挿入画像誘導併用			V5	3.1
373	放射性粒子照射一般(その他)永久挿入画像誘導なし			V6	3.1
374	放射性粒子照射一般(その他)永久挿入非強度変調			V7	3.1
375	放射性粒子照射一般(その他)永久挿入非強度変調画像誘導併用			V8	3.1
376	放射性粒子照射一般(その他)永久挿入非強度変調画像誘導なし			V9	3.1
377	腔内照射(その他)			VA	3.1
378	腔内照射(その他)画像誘導なし			VB	3.1
379	腔内照射(その他)非強度変調			VC	3.1
380	腔内照射(その他)非強度変調画像誘導併用			VD	3.1
381	腔内照射(その他)非強度変調画像誘導なし			VE	3.1
382	腔内照射(その他)永久挿入非強度変調			VF	3.1
383	腔内照射(その他)永久挿入非強度変調画像誘導併用			VG	3.1
384	腔内照射(その他)永久挿入非強度変調画像誘導なし			VH	3.1
385	腔内照射一般(その他)			VJ	3.1
386	腔内照射一般(その他)画像誘導なし			VK	3.1
387	腔内照射一般(その他)画像誘導併用			VL	3.1
388	腔内照射一般(その他)非強度変調			VM	3.1
389	腔内照射一般(その他)非強度変調画像誘導併用			VN	3.1
390	腔内照射一般(その他)非強度変調画像誘導なし			VP	3.1
391	腔内照射一般(その他)永久挿入			VQ	3.1
392	腔内照射一般(その他)永久挿入画像誘導併用			VR	3.1
393	腔内照射一般(その他)永久挿入画像誘導なし			VS	3.1
394	腔内照射一般(その他)永久挿入非強度変調			VT	3.1
395	腔内照射一般(その他)永久挿入非強度変調画像誘導併用			VU	3.1
396	腔内照射一般(その他)永久挿入非強度変調画像誘導なし			VV	3.1
397	組織内照射(その他)			VW	3.1
398	組織内照射(その他)画像誘導なし			VX	3.1
399	組織内照射(その他)非強度変調			VY	3.1
400	組織内照射(その他)非強度変調画像誘導併用			W0	3.1
401	組織内照射(その他)非強度変調画像誘導なし			W1	3.1
402	組織内照射(その他)永久挿入			W2	3.1
403	組織内照射(その他)永久挿入画像誘導併用			W3	3.1
404	組織内照射(その他)永久挿入画像誘導なし			W4	3.1
405	組織内照射(その他)永久挿入非強度変調			W5	3.1
406	組織内照射(その他)永久挿入非強度変調画像誘導併用			W6	3.1
407	組織内照射(その他)永久挿入非強度変調画像誘導なし			W7	3.1
408	組織内照射一般(その他)			W8	3.1
409	組織内照射一般(その他)画像誘導なし			W9	3.1
410	組織内照射一般(その他)画像誘導併用			WA	3.1

○ <手技 (大分類)

整理番号	コード意味	補語	コード意味 (英語)	コード値	Ver
411	組織内照射一般(その他)非強度変調			WB	3.1
412	組織内照射一般(その他)非強度変調画像誘導併用			WC	3.1
413	組織内照射一般(その他)非強度変調画像誘導なし			WD	3.1
414	組織内照射一般(その他)永久挿入			WE	3.1
415	組織内照射一般(その他)永久挿入画像誘導併用			WF	3.1
416	組織内照射一般(その他)永久挿入画像誘導なし			WG	3.1
417	組織内照射一般(その他)永久挿入非強度変調			WH	3.1
418	組織内照射一般(その他)永久挿入非強度変調画像誘導併用			WJ	3.1
419	組織内照射一般(その他)永久挿入非強度変調画像誘導なし			WK	3.1
420	電磁波温熱療法1			WL	3.1
421	電磁波温熱療法2			WM	3.1
422	放射性同位元素内用療法(その他)			WN	3.1
423	予約			ZZ	

○ < 手技 (小分類) >

整理番号	コード意味	コード意味 (英語)	コード値	Ver	備考
1	NOS		00	3.0	
2	造影		01	3.0	
3	入れ替え		02	3.0	
4	挿入		03	3.0	
5	留置術		04	3.0	
6	穿刺		05	3.0	
7	針生検		06	3.0	
8	拡張術		07	3.0	
9	碎石術		08	3.0	
10	ブロック		09	3.0	
11	ドレナージ		10	3.0	
12	ポート挿入		11	3.0	
13	整復術		12	3.0	
14			13	3.0	
15	ゾンデ使用		14	3.0	
16	低緊張性		15	3.0	
17	追跡撮影		16	3.0	
18	硬化療法		17	3.0	
19	狭窄拡張術		18	3.0	
20	ポリープ切除術		19	3.0	
21	内瘻化		20	3.0	
22	造設		21	3.0	
23	血栓溶解療法		22	3.0	
24			23	3.0	
25	血栓除去術		24	3.0	
26	経卵円孔		25	3.0	
27	経中隔		26	3.0	
28	経欠損孔		27	3.0	
29	一時的		28	3.0	
30	塞栓術		29	3.0	
31	止血術(クリップ)		30	3.0	
32	血管塞栓術		31	3.0	
33	血管内圧測定		32	3.0	
34	血管内採血		33	3.0	
35	血管内異物除去		34	3.0	
36	血栓吸引療法		35	3.0	
37			36	3.0	
38	セルジンガー		37	3.0	
39	恒久的挿入		38	3.0	
40	電池交換		39	3.0	
41	リード交換		40	3.0	
42	機能検査		41	3.0	
43	動態		42	3.0	
44	静態		43	3.0	
45	血流		44	3.0	
46	血液量		45	3.0	
47	換気		46	3.0	
48	負荷(負荷方法指定無し)		47	3.0	
49	腫瘍		48	3.0	
50	炎症		49	3.0	
51	撮取率		50	3.0	
52	排泄能		51	3.0	
53	出血		52	3.0	
54	シャント率		53	3.0	
55	RIアンギオ		54	3.0	
56	RIペノ		55	3.0	
57	プール		56	3.0	
58	ホールボディ撮像		57	3.0	
59	体外式		58	3.0	
60	抜去		59	3.0	
61	薬剤負荷		60	3.0	
62	運動負荷		61	3.0	
63	ドレナージ造影		62	3.0	
64	ドレナージ入れ替え		63	3.0	
65	透視診断		64	3.0	
66	穿刺造影	超音波再付番注	65	3.0	
67	二重造影		66	3.0	
68	除去術		67	3.0	
69		未定	68	3.0	
70		未定	69	3.0	
71	超音波3D		6A	3.0	超音波のみ
72	超音波造影3D		6B	3.0	超音波のみ
73	超音波穿刺3D		6C	3.0	超音波のみ
74	超音波穿刺造影3D		6D	3.0	超音波のみ
75	運動ストレスエコー		6E	3.0	超音波のみ
76	薬物ストレスエコー		6G	3.0	超音波のみ
77	その他ストレスエコー		6H	3.0	超音波のみ
78	運動造影ストレスエコー		6J	3.0	超音波のみ

○ <手技 (小分類)>

整理番号	コード意味	コード意味 (英語)	コード値	Ver	備考
79	薬物造影ストレスエコー		6K	3.0	超音波のみ
80	その他造影ストレスエコー		6L	3.0	超音波のみ
81	超音波Aモード		6M	3.0	超音波のみ
82	1門(一回目)管理料あり(その他の加算:術中照射療法加算)		P0	3.1	放射線治療のみ
83	1門(同日別部位二回目)管理料あり(その他の加算:術中照射療法加算)		P1	3.1	放射線治療のみ
84	1門(定義以外の照射)管理料あり(その他の加算:術中照射療法加算)		P2	3.1	放射線治療のみ
85	外部照射(一回目)管理料あり(その他の加算:術中照射療法加算)		P3	3.1	放射線治療のみ
86	外部照射(同日別部位二回目)管理料あり(その他の加算:術中照射療法加算)		P4	3.1	放射線治療のみ
87	外部照射(定義以外の照射)管理料あり(その他の加算:術中照射療法加算)		P5	3.1	放射線治療のみ
88	1門(一回目)管理料なし(その他の加算:術中照射療法加算)		P6	3.1	放射線治療のみ
89	1門(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:術中照射療法加算)		P7	3.1	放射線治療のみ
90	1門(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:術中照射療法加算)		P8	3.1	放射線治療のみ
91	外部照射(一回目)管理料なし(その他の加算:術中照射療法加算)		P9	3.1	放射線治療のみ
92	外部照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:術中照射療法加算)		PA	3.1	放射線治療のみ
93	外部照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:術中照射療法加算)		PB	3.1	放射線治療のみ
94	1門(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PC	3.1	放射線治療のみ
95	1門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PD	3.1	放射線治療のみ
96	1門(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PE	3.1	放射線治療のみ
97	1門(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		PF	3.1	放射線治療のみ
98	対向2門(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PG	3.1	放射線治療のみ
99	対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PH	3.1	放射線治療のみ
100	対向2門(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PJ	3.1	放射線治療のみ
101	対向2門(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		PK	3.1	放射線治療のみ
102	外部照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PL	3.1	放射線治療のみ
103	外部照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PM	3.1	放射線治療のみ
104	外部照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PN	3.1	放射線治療のみ
105	外部照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		PP	3.1	放射線治療のみ
106	非対向2門(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PQ	3.1	放射線治療のみ
107	非対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PR	3.1	放射線治療のみ
108	非対向2門(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PS	3.1	放射線治療のみ
109	非対向2門(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		PT	3.1	放射線治療のみ
110	3門(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PU	3.1	放射線治療のみ
111	3門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PV	3.1	放射線治療のみ
112	3門(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PW	3.1	放射線治療のみ
113	3門(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		PX	3.1	放射線治療のみ
114	腔内照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		PY	3.1	放射線治療のみ
115	腔内照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q0	3.1	放射線治療のみ
116	腔内照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q1	3.1	放射線治療のみ
117	腔内照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		Q2	3.1	放射線治療のみ
118	4門以上の照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q3	3.1	放射線治療のみ
119	4門以上の照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q4	3.1	放射線治療のみ
120	4門以上の照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q5	3.1	放射線治療のみ
121	4門以上の照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		Q6	3.1	放射線治療のみ
122	運動照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q7	3.1	放射線治療のみ
123	運動照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q8	3.1	放射線治療のみ
124	運動照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		Q9	3.1	放射線治療のみ
125	運動照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		QA	3.1	放射線治療のみ
126	原体照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QB	3.1	放射線治療のみ
127	原体照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QC	3.1	放射線治療のみ
128	原体照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QD	3.1	放射線治療のみ
129	原体照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		QE	3.1	放射線治療のみ
130	組織内照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QF	3.1	放射線治療のみ
131	組織内照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QG	3.1	放射線治療のみ
132	組織内照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QH	3.1	放射線治療のみ
133	組織内照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		QJ	3.1	放射線治療のみ
134	IMRT体外照射(一回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QK	3.1	放射線治療のみ
135	IMRT体外照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QL	3.1	放射線治療のみ
136	IMRT体外照射(同日別部位二回目)管理料なし(その他の加算:なし)		QM	3.1	放射線治療のみ
137	IMRT体外照射(定義以外の照射)管理料なし(その他の加算:なし)		QN	3.1	放射線治療のみ
138	1門(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QP	3.1	放射線治療のみ
139	1門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QQ	3.1	放射線治療のみ
140	1門(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QR	3.1	放射線治療のみ
141	対向2門(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QS	3.1	放射線治療のみ
142	対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QT	3.1	放射線治療のみ
143	対向2門(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QU	3.1	放射線治療のみ
144	外部照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QV	3.1	放射線治療のみ
145	外部照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QW	3.1	放射線治療のみ
146	外部照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QX	3.1	放射線治療のみ
147	非対向2門(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		QY	3.1	放射線治療のみ
148	非対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R0	3.1	放射線治療のみ
149	非対向2門(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R1	3.1	放射線治療のみ
150	3門(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R2	3.1	放射線治療のみ
151	3門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R3	3.1	放射線治療のみ
152	3門(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R4	3.1	放射線治療のみ
153	腔内照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R5	3.1	放射線治療のみ
154	腔内照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R6	3.1	放射線治療のみ
155	腔内照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R7	3.1	放射線治療のみ
156	4門以上の照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R8	3.1	放射線治療のみ

○ < 手技 (小分類) >

整理番号	コード意味	コード意味 (英語)	コード値	Ver	備考
157	4門以上の照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		R9	3.1	放射線治療のみ
158	4門以上の照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RA	3.1	放射線治療のみ
159	運動照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RB	3.1	放射線治療のみ
160	運動照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RC	3.1	放射線治療のみ
161	運動照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RD	3.1	放射線治療のみ
162	原体照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RE	3.1	放射線治療のみ
163	原体照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RF	3.1	放射線治療のみ
164	原体照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RG	3.1	放射線治療のみ
165	組織内照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RH	3.1	放射線治療のみ
166	組織内照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RJ	3.1	放射線治療のみ
167	組織内照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RK	3.1	放射線治療のみ
168	IMRT体外照射(一回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RL	3.1	放射線治療のみ
169	IMRT体外照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RM	3.1	放射線治療のみ
170	IMRT体外照射(同日別部位二回目)管理料1回目(その他の加算:なし)		RN	3.1	放射線治療のみ
171	1門(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RP	3.1	放射線治療のみ
172	1門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RQ	3.1	放射線治療のみ
173	1門(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RR	3.1	放射線治療のみ
174	対向2門(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RS	3.1	放射線治療のみ
175	対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RT	3.1	放射線治療のみ
176	対向2門(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RU	3.1	放射線治療のみ
177	外部照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RV	3.1	放射線治療のみ
178	外部照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RW	3.1	放射線治療のみ
179	外部照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RX	3.1	放射線治療のみ
180	非対向2門(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		RY	3.1	放射線治療のみ
181	非対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S0	3.1	放射線治療のみ
182	非対向2門(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S1	3.1	放射線治療のみ
183	3門(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S2	3.1	放射線治療のみ
184	3門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S3	3.1	放射線治療のみ
185	3門(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S4	3.1	放射線治療のみ
186	腔内照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S5	3.1	放射線治療のみ
187	腔内照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S6	3.1	放射線治療のみ
188	腔内照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S7	3.1	放射線治療のみ
189	4門以上の照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S8	3.1	放射線治療のみ
190	4門以上の照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		S9	3.1	放射線治療のみ
191	4門以上の照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SA	3.1	放射線治療のみ
192	運動照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SB	3.1	放射線治療のみ
193	運動照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SC	3.1	放射線治療のみ
194	運動照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SD	3.1	放射線治療のみ
195	原体照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SE	3.1	放射線治療のみ
196	原体照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SF	3.1	放射線治療のみ
197	原体照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SG	3.1	放射線治療のみ
198	組織内照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SH	3.1	放射線治療のみ
199	組織内照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SJ	3.1	放射線治療のみ
200	組織内照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SK	3.1	放射線治療のみ
201	IMRT体外照射(一回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SL	3.1	放射線治療のみ
202	IMRT体外照射(同日同部位2時間経過後二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SM	3.1	放射線治療のみ
203	IMRT体外照射(同日別部位二回目)管理料2回目(その他の加算:なし)		SN	3.1	放射線治療のみ
204	放射性同位元素内用療法管理料1		SP	3.1	放射線治療内用療法のみ
205	放射性同位元素内用療法管理料2		SQ	3.1	放射線治療内用療法のみ
206					
207					
208					
209					
210			ZZ		Zはすべてにおいて予約とする