

平成 22 年 9 月 10 日
画医工発総展第 22-8 号

各 位

(社) 日本画像医療システム工業会
展 示 委 員 会

第 50 回日本核医学会学術総会並びに
第 30 回日本核医学技術学会総会学術大会
併設展示会実施要項

拝啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度は第 50 回日本核医学会学術総会並びに第 30 回日本核医学技術学会総会学術大会併設展示会に出展応募いただき、誠にありがとうございます。

当展示会は下記の日程で開催致しますが、展示実施要項を次の通り定めましたので、展示会の円滑な運営をはかり十分な成果をあげるため、出展社各位のご協力をお願い申し上げます。

・メインテーマ：核医学が照らす医療の未来－創薬から治療まで－

・第 50 回日本核医学会学術総会

会 長：本 田 憲 業（埼玉医科大学総合医療センター放射線科）

会 場：大宮ソニックシティ

会 期：平成22年11月11日（木）～ 13日（土）

・第 30 回日本核医学技術学会総会学術大会

大会長：金 谷 信 一（東京女子医科大学病院）

会 場：大宮ソニックシティ

会 期：平成22年11月11日（木）～ 13日（土）

・併設展示会

主 催：第 50 回日本核医学会学術総会並びに第 30 回日本核医学技術学会総会

運 営：(社)日本画像医療システム工業会

会 場：大宮ソニックシティ 第1展示会場 地下1階

〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5

会 期：平成22年11月11日(木) 10時開会式～ 17時

12日(金) 9時～17時

13日(土) 9時～12時

開場時間：11月11日は9時(予定)、12日、13日は8時30分
時間については予定です。

1. 展示会の構成

参加社数	26社(共同出展2)		
小間数	スペース渡し	40 m ² × 4小間	160 m ²
	〃	20 m ² × 1小間	20 m ²
	基礎A小間	6 m ² × 4小間	24 m ²
	基礎B小間	4 m ² × 5小間	20 m ²
	基礎C小間	2 m ² × 12小間	24 m ²
	合 計		248 m ²

2. 会場使用時間

平成22年11月 9日(火)	9時～21時
11月10日(水)	9時～21時
11月11日(木)	9時～17時30分
11月12日(金)	8時30分～17時30分
11月13日(土)	8時30分～21時

上記時間以後の作業については、残業料を使用各社で30分毎に20,000円、複数社の場合は按分ご負担いただきます。

3. 搬入出

1) 搬入出時間割

搬入	線引き、基礎工事	11月9日(火)	9時～13時
	スペース小間 装飾材、展示品	〃	10時～21時
	基礎小間 装飾材、展示品	〃	13時～21時
	装飾材、展示品	11月10日(水)	9時～21時
搬出	梱包材の搬入	11月13日(土)	12時～13時
	展示品	〃	13時～19時
	装飾材	〃	19時～21時

・搬入出時間の詳細は後日送付致しますが、計画作成のため『搬入出車両台数届』を10月7日(木)迄に提出して下さい。

2) 搬入出方法

・会場は地下1階です。サービスヤード(荷捌所)へは2t車(H2.9mxW2.2mxL6.8m)までの搬入出は可能です。但し、ユニック等の使用はできません。重量物は

フォークリフト等での積み降ろし、積み込みを行ってください。フォークリフトは会場内へ入れません。パワーリフト等で会場へ搬入出してください。

- ・搬入出費用は出展社の負担です。
- ・装飾作業や展示品設置調整等のため規定時間（会場使用時間）以後に作業する場合は、当日 **16 時迄**、展示事務局へ所定の『残業届』を提出して下さい。
- ・宅配便による輸送物の受取りは、必ず現地に担当者が待機し受領して下さい。展示会場側、展示事務局とも一切代理受領しません。
- ・搬入出車両は定められた時間まで展示会場の搬入出口へ入場し、指示に従って搬入出して下さい。
- ・搬入出車両は必ず『**搬入出許可証**』を貼付し、指定時間内に搬入出をして下さい。
『**搬入出許可証**』のない車両や指定時間外の車両は入場できません。
- ・会場の搬入出口にガードマンを配備します。ガードマンの指示に従って搬入出して下さい。

4. 小間内装飾作業及び展示注意事項

1) 共通事項

- ・出展社の搬入出、設営要員、説明員はあらかじめ配布する「出展社バッジ」を着用して入場して下さい。「出展社バッジ」は小間サイズに応じた個数（1 m²につき 1 個）を配布します。不足の場合は別途 10 月 7 日（木）迄に『出展社バッジ申込書』でお申込み下さい。
- ・床荷重は 500kg／1 m²です。
- ・床面は、P タイルのためアンカーボルトの使用は出来ません。
- ・会場の床面、壁、柱等を汚さないようご注意ください。万一、建物、什器備品を損傷した場合は当該の会社のご負担で修復していただきます。
- ・装飾材のベニヤ板、布類、カーペット等は防炎処理済の表示のないものは使用できません。
- ・小間内装飾で巾 60cm を超える天井及び屋根は全面禁止とします。
- ・装飾作業は自社小間内で行い通路に材料を放置しないようにして下さい。
- ・装飾、展示品のため既設の避難誘導灯等がブラインドになる場合は展示事務局へご連絡下さい。
- ・小間からはみ出した装飾はできません。床面、側面、天井の規定ラインから出ないようにご注意ください。
- ・通路上に施設や標示などを設けないで下さい。
- ・建物の床、壁や天井を利用した装飾、発光（点滅）させる装飾はできません。
- ・医療法など各種法律で禁じられている事項に抵触する行為は禁止します。

- ・騒音や悪臭を出して人に迷惑を掛ける行為及び危険物（放射性物質を含む）の持込みや展示、放射線を発生させる実演は禁止します。
- ・ナレーションを行う場合はマイクを使用しないで行って下さい。
- ・カメラやビデオでの他社ブースの無断撮影は禁止です。
- ・携帯電話は他社ブースや周囲の人に迷惑を掛けない場所でご使用下さい。
- ・自己装飾を行う出展社は施工業者名を明記した『装飾施工届』を10月7日（木）迄に提出して下さい。

2) 基礎装飾付小間（標準仕様）

- ・システムパネルを使用し、社名、電気「1φ100v、2口コンセント（500w）1個、蛍光灯（40w×1）」と袖壁、床面カーペットが付きます。
間口、奥行の寸法は全て芯間寸法です。
- ・パネルには釘、鋸等を打つことができません。
- ・パネル壁面及びポールにはポスター、A1サイズまでの軽量写真パネル等を両面テープで貼付けたり、カッティングシートを貼付けることはできますが、撤去時に必ず出展社側で原状回復を行って下さい。
- ・パネル壁面及びポールへのスポットライト等の取付けはクリップ式を使用して下さい。ビス、ネジ等による取付けはできません。
- ・パネル壁面及びパネル自体の加工、切断等はありません。
- ・パネル壁面及びポールの材質、強度上の問題で直接出展品、装飾物等のもたせかけや、支柱等を外すことはできません。
- ・各小間とも1面を開放して下さい。
- ・**出展品、装飾物の高さは全て2.7m迄とします。**
- ・角小間でご希望があれば袖壁を取り付ける（無料）ことができます。
10月7日（木）迄に『装飾施工届』にて申込み下さい。
- ・2小間以上の場合はパラペット補強のため小間の前面隅以外にも柱を建てますが（2小間の場合は前面中央に1本設置）、展示の邪魔になる場合はパラペットを外し出展社が装飾することができます。10月7日（木）迄に『装飾施工届』にて申込み下さい。
なお、この場合はパラペットとともに社名板も取り付けません。またパラペット取り外し後の装飾は出展社のご負担にて施工して下さい。
会場での申込みは作業員が在中していませんのでお受けできません。
- ・袖壁はA、B小間共に0.99m（小間寸法は約2.0m）を取付けますが、特例として隣接小間との話し合いの上、了解が得られれば袖壁の奥行をA・B小間共に1.98mとし、隣接壁面を閉じることができます（有料）ので、『装飾施工届』により申込み下さい。
なお、袖壁のない所に受付やパネルなどを配置する場合も、隣接小間の責任者と打合せをし、必ず了解をとって下さい。

隣接小間と話し合いがつかない場合は、袖壁、受付等を設けることはできません。

- ・基礎装飾施工業者は次の通りです。

(株) 工芸社

住 所 〒113 - 0033 東京都文京区本郷 6 - 17 - 5

電 話 03 - 5684 - 7343 FAX 03 - 5684 - 7337

担当者 福中 義行

3) スペース小間

- ・他社と隣接している壁面は隣接小間と必ず話し合いし設置して下さい。
隣接壁の高低差がある場合は、壁の高い方のブースが隣接ブースと話し合い、適宜処理して下さい。
- ・通路側の全面閉鎖はできません（避難通路を必ず確保して下さい）
- ・出展品、装飾物の高さは**2.7m迄**とします。
- ・小間内設置図面（平面、立面、鳥瞰図）各2部を10月7日（木）迄に提出して下さい。

5. 電 気

- ・展示場の一般照明は既設天井灯を点灯します。
- ・展示実演及び小間内照明用に使用する電気は10月7日（木）迄に『電気供給関係申込書』にて申込み下さい。
- ・各小間へは『電気供給関係申込書』により電気幹線工事を行います。この幹線工事費（各小間の開閉器まで）及び期間中（搬入出、展示）の電気使用料は出展社のご負担となります。展示会終了後に使用量によりご請求致します。
- ・会場の既設電源設備容量で不足する場合は増設しますが、この費用についても前項同様に出展社にてご負担して戴きます。
- ・基礎装飾付小間には1小間につき**1φ 100V**、2口コンセント（500w）を小間内の後部壁面左側、または右側の床上1m位の所に1社1ヶ所設置します。
- ・不要または取付け位置の変更、容量増設、コンセント増設、あるいは**1φ 200V**、または**3φ 200V**使用の場合は10月7日（木）迄に『電気供給関係申込書』にて申込み下さい。
- ・供給電力は50Hz：**1φ 100V**、**1φ 200V**、**3φ 200V** の3種類です。

- ・電気送電開始日時及び停止日時

通電開始	11月9日（火）	16時(予定)
展示期間中	11月11日（木）	8時30分～17時30分
	11月12日（金）	8時30分～17時30分
	11月13日（土）	8時30分～12時30分

- ・通電開始前または送電停止後の据付および解体等で臨時電源の供給を必要とされる場合は、10月7日（木）迄に『電気供給関係申込書』に使用量と必要日時を記入し申込み下さい。
- ・電源事故、停電、電圧降下等の電源異常による展示品の損傷については補償致しませんので適宜保護対策を行って下さい。
- ・電気工事施工業者は次の通りです。

飯田電機工業（株）イベント事業本部

住 所 〒136 - 0082 東京都江東区新木場 1 - 8 - 21

電 話 03 - 3521 - 3522 FAX 03 - 3521 - 3524

担当者 中村 郁之介 藤原 昌行

6. 出展品

- ・薬事法未承認品の展示は原則として禁止されていますが、特に出展の希望があれば別添資料参照のうえ、10月7日（木）迄に申請して下さい。但しカタログ、パンフレットの配布など薬事未承認品の宣伝行為は一切できません。
- ・出展品を当工業会のホームページに掲載致しますので、10月7日（木）迄出展品目を和文、英文で『出品物リスト』に記載し提出して下さい。
- ・出展品用梱包材の保管場所はありません。各社の責任でお持ち帰り下さい。

7. 備品の貸出（有料）

- ・有料の会議机、椅子の貸出を希望される場合は10月7日（木）迄に『備品借用申込書』により申込み下さい。

レンタル料	長机 450×1800	1台	3,500円（税別）
	長机 600×1800	1台	3,500円（税別）
	折りたたみ椅子	1脚	600円（税別）
	長机用白布	1式	1,500円（税別）

レンタル品の納品、請求並びに支払は直接(株)工芸社が行います。

8. 臨時待機場

- ・搬入出車輛が待機する待機駐車場はありませんので、搬入出計画書の時間に合わせて、指定の搬入出口へ来て下さい。
- ・『搬入出許可証』を車輛のフロントに提示して下さい。

『搬入出許可証』は後日搬入出計画を送付する際に同封致します。

9. 臨時電話

- ・各出展社各小間への臨時電話の取扱いは行いませんのでご注意ください。
- ・会場内展示事務局は、携帯電話 080-6575-9660 です。
- 電話口への呼出しはできません。メモによる伝言のみとなります。

10. 禁 煙

- ・作業中並びに展示期間中は、指定された場所以外は全て禁煙です。

11. 清 掃

- ・装飾作業、搬入出作業時の生じたゴミや残材は各社でお持ち帰り下さい。
- ・展示期間中に生じた少量のゴミは会場内の常設ゴミ箱に捨てて下さい。
- ・小間内の清掃は各出展社で行って下さい。
- ・会期前の会場内清掃は11月10日(水)18時から行いますのでご協力下さい。

12. その他注意事項

- ・各種作業の際には、各出展社で労働基準法、労働安全衛生法に基づく労務管理を行ってください。
- ・展示主催者、運営者は善良な管理者としての注意を払い、会場全般の管理保全にあたります。ただし、天災その他不可抗力による事故に対しては、その責を負いません。その場合、出展社は展示品の保護などにあたってください。
- ・出展社は、設営時、会期中、撤収時に、展示品、装飾構造物などに対して万全の管理を行い事故防止に注意をはらってください。また、展示品などの盗難・紛失、その他災害に備え、各社において保険をかけるなどの対策をお願いします。
- ・出展社の輸送、搬入、展示、搬出、保険費用など、出展にかかる経費は、すべて出展社の負担となります。
- ・展示主催者・運営者は、いかなる理由においても、出展社及びその雇用者・関係者が展示スペースを使用することによって生じた人及び物に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。出展社は、その従業員・関係者・代理店・装飾会社・運送会社などの不注意などによって生じた展示会場内及びその周辺の建築物・設備にたいするすべての損害について、損害額の全額を賠償するものとします。
- ・放射性医薬品、危険物品（油類、火薬、劇薬等）、裸火（プロパンガス、

ヒーター等) 可燃性高圧ガスの持込み (含 装飾作業) 及び展示は禁止します。

- ・ 展示期間中は自社の小間を留守にしないで下さい。
やむを得ない場合は隣接小間に依頼するなど適当な対策をとって下さい。
- ・ 閉場退出時には展示品の養生、火元の確認、電源 OFF 等に注意下さい。
特に PC の電源 OFF にご注意下さい。

13. 提出書類

書 類	様 式	提出日	備 考
装飾施工届	要項に添付しています	10月7日(木)	
電気供給関係申込書	同上	同 上	
出展社バッジ申込書	同上	同 上	
搬入出車両台数届	同上	同 上	
備品借用申込書	同上	同 上	
出品物リスト	様式 8 (同上)	同 上	
薬事未承認品出展申請書	様式有 (同上)	同 上	
スペース小間内図面	平面、立面、鳥瞰図各 2 部	同 上	

14. 展示会に関する問い合わせ並びに各書類提出先

社団法人日本画像医療システム工業会 展示事務局

住 所 〒112-004 東京都文京区後楽 2-2-23

住友不動産飯田橋ビル 2 号階 6 階

電 話 03 - 3816 - 3450 Fax 03 - 3818 - 8920

担当者 吉添 護郎、 小田 トミ子

E-Mail: oda@jira-net.or.jp

**第 50 回日本核医学会学術総会並びに
第 30 回日本核医学技術学会総会学術大会併設展示会
実施要項タイムスケジュール抜粋**

開会式

平成 22 年 11 月 11 日 (木)	10 時 00 分 ～
-----------------------	-------------

展示時間

平成 22 年 11 月 11 日 (木)	開会式終了後 ～ 17 時 00 分
11 月 12 日 (金)	9 時 00 分 ～ 17 時 00 分
11 月 13 日 (土)	9 時 00 分 ～ 12 時 00 分

会場使用時間

平成 22 年 11 月 9 日 (火)	9 時 00 分 ～ 21 時 00 分
11 月 10 日 (水)	9 時 00 分 ～ 21 時 00 分
11 月 11 日 (木)	9 時 00 分 ～ 17 時 30 分
11 月 12 日 (金)	8 時 30 分 ～ 17 時 30 分
11 月 13 日 (土)	8 時 30 分 ～ 21 時 00 分

搬入出時間割

搬 入	線引き、基礎工事	11 月 9 日 (火)	9 時 ～ 13 時
	スペース小間 装飾材、展示品	〃	10 時 ～ 21 時
	基礎小間 装飾材、展示品	〃	13 時 ～ 21 時
	装飾材、展示品	11 月 10 日 (水)	9 時 ～ 21 時
搬 出	梱包材の搬入	11 月 13 日 (土)	12 時 ～ 13 時
	展示品	〃	13 時 ～ 19 時
	装飾材	〃	19 時 ～ 21 時

供給電源通電開始日時及び送電停止日時

通電開始	11 月 9 日 (火)	16 時 (予定)
展示期間中	11 月 11 日 (木)	8 時 30 分 ～ 17 時 30 分
	11 月 12 日 (金)	8 時 30 分 ～ 17 時 30 分
	11 月 13 日 (土)	8 時 30 分 ～ 12 時 30 分